

UMOWA NR 246/12/DNW

zawarta w dniu 15.11.2012 r. w Tczewie pomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.** w Tczewie ul. Czatkowska 8, wpisanym do KRS nr 0000022543 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy z kapitałem zakładowym 28 535 900 zł. zwanym w dalszej części umowy **Dostawcą** reprezentowanym przez:

Marcjusza Fornalika

Prezesa Zarządu

a **Szpitalu Tczewskie Spółka Akcyjna** wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , Nr KRS 0000386185, NIP - 593-25-26-795, REGON- 220620689 z siedzibą : ul. 30-go Stycznia 57/58 ,83-110 Tczew zwanym w dalszej części umowy **Odbiorcą** reprezentowanym przez:

Janusza Bonieckiego

Prezesa Zarządu

Marzenę Mrozek

Wiceprezes Zarządu

Adres do korespondencji : 83-110 Tczew ul. 30-go Stycznia 57/58

Tel. kontaktowy : 58 531 38 30

Adres e-mail :

posiadającym tytuł prawny do korzystania z posesji: ~~własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie, /~~
~~zarząd~~ ~~niepotrzebne skreślić~~ / lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

/ podać przyczynę /

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy dla obiektu (nieruchomości) położonego w **Tczewie ul. Paderewskiego 11, 30-go Stycznia 57/58 oraz 1-go Maja 2** w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 123 poz.858 z 2006r.), przepisy wykonawcze tej ustawy oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą nr XLI/369/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2006r. z późn. zm.

Miejscem wykonania usługi dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym, natomiast miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej. Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków do/z nieruchomości jak określono wyżej są realizowane z uwzględnieniem warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

§2

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w wymaganej ilości.

§3

Dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy nastąpi w ilości 1500 m³ miesięcznie (prognozowanej przez Odbiorcę), zgodnie z przeznaczeniem na cele:

- * woda na cele prow. działalności w ilości wg liczników 1.500 m³ miesięcznie
- * woda na cele prow. działalności w ilości wg podlicznika m³ miesięcznie
- * woda do w ilości wg m³ miesięcznie

§4

Do obowiązków Dostawcy należy w szczególności:

1. dostarczanie wody w sposób ciągły, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, o ciśnieniu w sieci umożliwiającym normalne użytkowanie wody,
2. dostarczanie wody o należytej jakości odpowiadającej wymaganiom jakościowym określonym w obowiązujących przepisach, przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3. odbieranie ścieków w sposób ciągły, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci,
4. niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
5. zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego,
Obowiązki Dostawcy w zakresie określonym w pkt.4 nie obejmują przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych nie będących w jego posiadaniu oraz w zakresie określonym w pkt.5 nie dotyczą wodomierzy montowanych na instalacji wewnętrznej tzw. podliczników.

§5

Do obowiązków Odbiorcy należy:

1. utrzymanie właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji oraz urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, z urządzeniem pomiarowym włącznie, nie powodującym pogorszenia, jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nie utrudniający działalności Dostawcy, a w szczególności do:
 - a) użytkowania instalacji wodociagowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodociagowej na skutek między innymi cofnięcia się wody z instalacji wodociagowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 - b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz zamontowania urządzeń przeciw zalewowym zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
2. natychmiastowe usuwanie awarii na przyłączy. Jeśli nie uczyni tego w ciągu 5 godzin od jej stwierdzenia, Dostawca może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę. Dotyczy to awarii wpływających na bezpieczeństwo i funkcjonowanie sieci.
3. wydzielenie zgodnie z projektem pomieszczenia lub wybudowanie studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego wraz z zaworem,
4. utrzymanie tych pomieszczeń lub studni w należyłym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza przed zalaniem, zamarznięciem, kradzieżą, uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem innych czynników szkodliwych,
5. wydzielenie i utrzymanie w należyłym stanie pomieszczenia lub studni na zainstalowanie urządzenia pomiarowego,
6. umożliwienie upoważnionym przedstawicielom Dostawcy wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów oraz przeprowadzenia

- d. w przypadku niesprawności wodomierza głównego, okresowego braku możliwości odczytu lub zaboru wodomierza zawinionego przez Odbiorcę lub wykazaniu, że uszkodzenie wodomierza nastąpiło z jego winy ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających niesprawność wodomierza, a gdy jest to niemożliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
2. Dostawca na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego (ekspertyzy). W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza pokrywa on koszty sprawdzenia w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Dostawcę.
3. W sytuacji, gdy ekspertyza potwierdzi nieprawidłowości we wskazaniach wodomierza Dostawca rozlicza Odbiorcę w oparciu o wynik badania legalizacyjnego uwzględniając ponadnormatywne błędy wskazań. W uzasadnionych przypadkach okres rozliczenia może wynosić do 3 miesięcy poprzedzających zgłoszenie reklamacji.
4. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego uszkodzenia, przemieszczenia czy też zaboru. Dostawca wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę po dokonaniu odczytu wodomierza głównego.
5. Przy okresowym braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego, faktury będą wystawiane w terminie przypadającym na odczyt, według zasad określonych w pkt.1 ust. D. niniejszej umowy.
6. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie płatności każdorazowo określonym na fakturze, nie krótszym aniżeli 14 dni od daty wysłania faktury lub dostarczenia w inny sposób.
7. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych na fakturze, Dostawca obciąża Odbiorcę odsetkami ustawowymi jak również kosztami upomnienia, o ile takowe poniesie.
8. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu na konto określone w fakturze lub dzień wpłaty należności w kasie Dostawcy
9. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji, co do wysokości naliczeń na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
10. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
11. Odbiorca może domagać się od Dostawcy obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości.
12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§7

1. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie.
2. Zatwierdzona przez Radę Miasta Tczewa taryfa ogłaszana jest w lokalnej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie i obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego pisemnego powiadomienia.
3. Taryfa obowiązuje przez jeden rok.
4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy.

§8

1. Dostawca ma prawo odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Prezydenta Miasta Tczewa oraz Odbiorcy, jeżeli:
 - a. przyłączy wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 - b. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
 - c. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i umowie lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,

- d. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków tj. bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w § 8 pkt.1 ust.b niniejszej umowy, Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu Odbiorcy.
3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§9

1. Dostawca może również ograniczyć albo wstrzymać dostarczanie wody z innych przyczyn, niezależnych od niego tj.:
 - a. działanie siły wyższej tym zwłaszcza sił przyrody,
 - b. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
 - c. działanie lub zaniechanie osób lub podmiotów, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w tym samego Odbiorcy,
 - d. zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia.
2. Za wszystkie sytuacje wymienione w pkt.1 Dostawca jest wolny od odpowiedzialności wobec Odbiorcy.
3. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe przy usuwaniu awarii i wymiany przyłączy, jeżeli Odbiorca nie dotrzymał warunków określonych w § 5 pkt.8 umowy.

§10

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Dostawca powinien poinformować Odbiorcę, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.
2. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym Odbiorców.

§11

1. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Dostawcę w terminie 14 dni o wszystkich faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy.
2. Skutki prawne i finansowe nieterminowego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałych zmianach obciążają Odbiorcę.
3. W przypadku utraty tytułu prawnego przez odbiorcę, jak również w razie nie powiadomienia Dostawcy o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca zobowiązany jest do regulowania należności do dnia zdemontowania wodomierza głównego lub do dnia zawarcia przez Dostawcę umowy z następnym Odbiorcą.
4. Odbiorca, który bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociagowych lub odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej podlega karze grzywny określonej w art. 28 Ustawy.
5. Karze podlega także ten, kto uszkodza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
6. Ponadto nie dopuszcza przedstawiciela Dostawcy do wykonywania czynności, które określa art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
7. Karze podlega również ten, kto nie stosuje się do zakazów określonych w § 5 pkt. 9 niniejszej umowy.

§12

1. Umowa zostaje zawarta na czas **nieokreślony od dnia 15.11.2012r**
2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę Usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub niezwłocznie na mocy porozumienia stron.

3. W dacie zawarcia niniejszej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 Nr 123 poz.858) wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Odbiorca oświadcza, że otrzymał „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
7. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
8. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz w celu realizacji niniejszej umowy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Postanowienia dodatkowe:



Podlicznik ogrodowy pozostaje w eksploatacji Odbiorcy.

Konserwacja i legalizacja podlicznika co, 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia 7 stycznia 2008r (Dz. U. Nr 5 poz. 29) ,należy do Odbiorcy Usług, który po upływie okresu legalizacyjnego ma obowiązek wymienić licznik na nowy.

Brak wymiany po upływie okresu legalizacji, spowoduje zaniechanie rozliczania podlicznika, aż do momentu wymiany na nowy, z aktualnymi cechami legalizacyjnymi

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 dotyczący warunków wprowadzania ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej.


PREZES
 Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie
 DYREKTOR NACZELNY
Dostawca
 Marcjusz Fornalik


PREZES ZARZĄDU
 Wiceprezes Zarządu
 Janusz Aleksander Boniecki

 Marzena Mrozek
Odbiorca

SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
 ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
 telefon 58 777 66 73, fax 58 531 38 30
 NIP 593-25-26-795 REGON 220620689

5

ZAŁĄCZNIK Z DNIA 7.04.2014 ROKU
DO UMOWY NR 246/12/DNW Z DNIA 15.11.2012 ROKU
NA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

WARUNKI WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO MIEJSKICH URZĄDZEŃ
KANALIZACJI SANITARNEJ

Niniejszy załącznik określa zasady wprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej ścieków pochodzących z obiektów położonych w **Tczewie przy ul. Paderewskiego 11, 30-go Stycznia 57/58 oraz 1-go Maja 2.**

I. Dane techniczno – organizacyjne


1. Ścieki wprowadzane przez "Odbiorcę Usług" do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać następującym warunkom:

1.1. Stan i skład wprowadzanych ścieków nie może przekraczać wartości określonych w tabeli 1.

2. Określenie punktów wprowadzania ścieków i punktów kontrolnych.

2.1. Punktem wprowadzania ścieków jest pierwsza studzienka kanalizacyjna znajdująca się na sieci miejskiej.

2.2. Punktem poboru prób kontrolnych ścieków jest ostatnia studzienka kanalizacyjna znajdująca się na sieci "Odbiorcy Usług".



II. Prawa i obowiązki stron

1. "Dostawca Usług" zastrzega sobie prawo:

1.1. Dokonywania kontroli w obecności przedstawicieli lub pracowników wprowadzającego:

- stanu i składu ścieków wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej,
- stanu technicznego i eksploatacyjnego urządzeń gospodarki wodno – ściekowej.

1.2. Wydawania i egzekwowania zaleceń mających na celu poprawę stanu i składu ścieków wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej.

1.3. Wstrzymania wprowadzania ścieków przez "Odbiorcę Usług" do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej w przypadku:


- systematycznego niedotrzymywania warunków umownych w pkt I. 1. załącznika,
- nie wywiązywania się z zaleceń wg pkt II. 1.2,
- stwierdzenia bezprawnego wprowadzania wód opadowych do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej.

2. "Odbiorca Usług" zobowiązuje się do:

- umożliwienia "Dostawcy Usług" przeprowadzenia kontroli stanu i składu ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej,
- udostępnienia urządzeń kanalizacyjnych do kontroli,
- prowadzenia rejestru ilości powstających odpadów oraz przedstawienia udokumentowanego sposobu gospodarowania odpadami,
- udostępnienia kontrolującym przedstawicielom "Dostawcy Usług" wszelkich niezbędnych materiałów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, szczególnie dotyczących stosowania surowców i substancji w procesie produkcji.

3. W przypadku, gdy stan i skład ścieków wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej narusza ustalone w pkt I. 1. warunki "Odbiorca Usług" zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej określonej zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale III załącznika umowy.

4. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli przekroczenia wartości normatywnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w tabeli 1, koszty badań ścieków obciążają "Odbiorcę Usług".



III. Zasady kontroli, poboru prób ścieków i naliczania opłat dodatkowych

1. Kontrole gospodarki wodno – ściekowej prowadzą upoważnieni przedstawiciele **”Dostawcy Usług”**.
2. Przed przeprowadzeniem kontroli przedstawiciele **”Dostawcy Usług”** powiadamiają **”Odbiorcę Usług”**.
3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umownych stanowią wyniki badań laboratoryjnych stanu i składu ścieków powstałych po zmieszaniu trzech próbek pobranych w równych odstępach czasu w ciągu godziny.
 - 3.1. Pod pojęciem **”stan ścieków”** należy rozumieć temperaturę i pH.
 - 3.2. Pod pojęciem **”skład ścieków”** należy rozumieć stężenie zanieczyszczeń zawartych w ściekach zgodnie z tabelą 1.
 - 3.3. Pod pojęciem **”ilości ścieków”** należy rozumieć średnią dobową ilość ścieków obliczoną z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym odbyła się kontrola.
4. Zasady naliczania dobowej opłaty dodatkowej.
 - 4.1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków umownych **”Dostawca Usług”** prześle w ciągu 21 dni wyniki badań ścieków wraz z naliczeniem dobowej opłaty dodatkowej z tytułu oczyszczania ponadnormatywnego ładunku zanieczyszczeń.
 - 4.2. Do obliczenia dobowej opłaty dodatkowej stosuje się jednostkowe stawki za 1 kg przekroczonego dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń ustalone w oparciu o rzeczywiste koszty oczyszczania ścieków, które corocznie będą zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie.
 - 4.3. Przy naliczaniu wysokości dobowej opłaty dodatkowej obowiązują następujące zasady:
 - a) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości kilku wskaźników zanieczyszczeń, wymiar dobowej opłaty dodatkowej ustala się przyjmując ten ze wskaźników, za którego przekroczenie opłata dodatkowa jest najwyższa,
 - b) do obliczonej dobowej opłaty dodatkowej dolicza się opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości metali ciężkich.
 - 4.4. Wysokość dobowej opłaty dodatkowej zostaje obliczona dla ładunku przekroczonego wskaźnika, wynikającego z różnicy ładunku zanieczyszczenia odprowadzonego w dniu kontroli i dopuszczalnego ładunku zanieczyszczenia określonego umową.

- 4.5. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w dniu kontroli określa się, jako iloczyn ilości ścieków i stężenia wskaźnika oznaczonego laboratoryjnie w ściekach.
- 4.6. Dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń określa się, jako iloczyn ilości ścieków i dopuszczalnego stężenia wskaźnika zestawionego w tabeli 1.
- 4.7. Dobową opłatę dodatkową określa się jako iloczyn wysokości ponadnormatywnego ładunku zanieczyszczeń i stawki za 1 kg przekroczonego ładunku zanieczyszczeń.
5. Zasady naliczania łącznej opłaty dodatkowej
- 5.1. Dobowa opłata dodatkowa biegnie od dnia kontroli tj. od dnia stwierdzenia przekroczenia warunków umownych do dnia ustąpienia naruszania warunków umownych.
- 5.2. Zakończenie biegu dobowej opłaty dodatkowej następuje w dniu wpłynięcia do "Dostawcy Usług" pisemnego wniosku od "Odbiorcy Usług" o poprawie jakości ścieków i przeprowadzeniu ponownej kontroli, pod warunkiem, że ponowna kontrola parametrów ścieków wykonana przez "Dostawcę Usług" w okresie do 7 dni od wpłynięcia wniosku od "Odbiorcy Usług" potwierdzi zaprzestanie przekraczania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
- 5.3. Łączną opłatę dodatkową określa się jako iloczyn ilości dni trwania opłaty dobowej i wysokości opłaty dobowej.
6. Niniejszy załącznik jest integralną częścią umowy.
7. Integralną część załącznika stanowi tabela 1.

Dostawca Usług
PREZES
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie
DYREKTOR NACZELNY
Marcin Fornalik
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
83-113 TCZEW
ul. Czatkowska 8

Odbiorca Usług

PREZES ZARZĄDU
Janusz Aleksander Bontecki
Wiceprezes Zarządu
Marzena Mrozek

Tabela 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych wg rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 963 i 964)

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczeń | Jednostka | Wartość dopuszczalna |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Temperatura | °C | 35 |
| 2. | Odczyn pH | - | 6,5-9,5 |
| 3. | Zawiesiny łatwoopadające | cm ³ /dm ³ | 10 |
| 4. | Zawiesiny ogólne | mg/dm ³ | 500 |
| 5. | BZT ₅ | mgO ₂ /dm ³ | 600 |
| 6. | ChZT | mgO ₂ /dm ³ | 1000 |
| 7. | Chlorki | mgCl/dm ³ | 1000 |
| 8. | Siarczany | mgSO ₄ /dm ³ | 500 |
| 9. | Azot amonowy | mgN/dm ³ | 200 |
| 10. | Azot ogólny | mgN/dm ³ | 220 |
| 11. | Fosfor ogólny | mgP/dm ³ | 15 |
| 12. | Żelazo ogólne | mgFe/dm ³ | 10 |
| 13. | Ołów | mgPb/dm ³ | 1 |
| 14. | Rtęć | mgHg/dm ³ | 0,06 |
| 15. | Miedź | mgCu/dm ³ | 1 |
| 16. | Cynk | mgZn/dm ³ | 5 |
| 17. | Kadm | mgCd/dm ³ | 0,4 |
| 18. | Chrom ogólny | mgCr/dm ³ | 1 |
| 19. | Nikiel | mgNi/dm ³ | 1 |
| 20. | Chlor wolny | mgCl ₂ /dm ³ | 1 |
| 21. | Chlor całkowity | mgCl ₂ /dm ³ | 4 |
| 22. | Siarczki | mgS/dm ³ | 1 |
| 23. | Fenole lotne | mg/dm ³ | 15 |
| 24. | Węglowodory ropopochodne | mg/dm ³ | 15 |
| 25. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/dm ³ | 100 |
| 26. | Lotne węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen, styren) | mg/dm ³ | 1 |
| 27. | Substancje powierzchniowo czynne anionowe | mg/dm ³ | 15 |
| 28. | Substancje powierzchniowo czynne niejonowe | mg/dm ³ | 20 |

GŁÓWNY TECHNOLOG

Mariusz Pepliński