


ZESTAWIENIE STOLARKI

LICZBA PORZADKOWA		1		2		3		4		5		6		7		8													
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D3a		D4		D4a		D5		o1													
RODZAJ WYROBU		TYPOWA WEWNETRZNA		TYPOWA WEWNETRZNA		TYPOWA WEWNETRZNA		TYPOWA WEWNETRZNA		TYPOWA WEWNETRZNA		TYPOWA WEWNETRZNA		TYPOWA WEWNETRZNA															
Wym. mm		WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY / wymiar otworu /		S O		900		1000		900		900		1000		1000		450											
				H O		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		450									
		WYMIAR ZEWNETRZNY OSCIEZNICY		S		800		900		800		800		900		900		1000											
				H		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050											
PARTER		OKRESLENIE SKRZYDEL		1L 1P		1L -		- 1P		1L 4P		2L 8P		1L 2P		1L -													
		ILOSC SZTUK		3		1		1		5		10		3		1		1											
UWAGI !		DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE, RAMA STALOWA, SKRZYDŁO DRZWI DREWNIANE, PŁYGINOWE, W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA OTWÓR O PRZEKROJU >0,022 M ² , KOLOR RAL 9006				DRZWI PRZESZKLONE JEDNOSKRZYDŁOWE, RAMA STALOWA, SKRZYDŁO DRZWI DREWNIANE, SZKŁO BEZPIECZNE, MATOWE KOLOR RAL 9006				DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, SKRZYDŁO DRZWI Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ, ZABEZPIECZONE BLACHĄ Pb O R GRUB. MIN. 1,0 MM KOLOR RAL 9006				DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE, RAMA STALOWA, SKRZYDŁO DRZWI DREWNIANE, PŁYGINOWE, KOLOR RAL 9006				DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, SKRZYDŁO DRZWI Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ, ZABEZPIECZONE BLACHĄ Pb O GRUB. MIN. 1,0 MM KOLOR RAL 9006				DRZWI PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE, RAMA STALOWA, SKRZYDŁO DRZWI DREWNIANE, PŁYGINOWE, KOLOR RAL 9006				OKNO KONTROLNE Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ, SZKŁO OŁOWIOWE PRZEŻROCZYSTE O RÓWNOWAŻNIKU MIN. 1,0 MM Pb, KOLOR RAL 9006			

- DRZWI DOBREJ JAKOŚCI, MATERIAŁY I OKUCIA OBLICZONE NA DUŻE ZUŻYCIĘ I DEWASTACJĘ,
- MINIMALNA POWIERZCHNIA OTWORÓW NAWIEWNYCH 0,022 M² (PRZY ZASTOSOWANIU TULEI WENTYLACYJNYCH STOSOWAĆ DOŁEM SZCZELINĘ OK. 1,5 CM),
- WSZYSTKIE DRZWI POWINNY POSIADAĆ WŁAŚCIWE ATESTY I BYĆ DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA
- DRZWI NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIĄ (LUB ODPOWIEDNIO JE ZABEZPIECZYĆ).

PRZED ZAMAWIANIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Wg ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2000 Nr 80 poz. 904)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT ZANETA WIATRAC 83-110 TCZEW, ul. Staszica 2, tel. 608 309 275			
PRZEBUDOWA I REMONT PRACOWNI RTG ORAZ GABINETÓW LEKARSKICH UL.WOJSKA POLSKIEGO 5, 83-110 TCZEW			
zamawiający	Szpitala Tczewskie S.A., ul.30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew		
nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		skala: 1:100
projekował	mgr inż arch. Żaneta Wiatrak	5883/Gd/94	NR RYSUNKU A.9
sprawił	mgr inż arch. Andrzej Kwieciński	752/Gd/82	
branża:	ARCHITEKTURA		faza: PROJEKT BUDOWLANY